



Poznámky: -zářez kanalizačního potrubí je pouze hrubá orientace z důvodu velmi omezených možností zaměření jeho polohy
-možnosti zaměření jeho polohy. Při provádění bude proto ověřena jeho poloha a podle potřeby provedeno opatření
-k jeho ochraně (např. i) provedeno) obtočením při reduci podkladních konstrukcí vozovky.
-Řešení strmých podélných sklonů sjezdů bude při provádění ověřeno a doplněno vytvořenou šablonou podvozku OA
-úprava okraje silnice se v obrubné vrstvě provede jejím "přepřítváním" v š.cca 0,20 m do vozovky.
-výšková napojení palisád na sjezdy se provede vždy tak, aby jejich přesah nad chodníkem byl 60 mm (zkrácením prvků nebo použitím kratších výrobků).

Výpracoval:		Projektant:		ing.Rudolf Moses Zářečná 1521 347 01 Tachov IČO: 11366478 tel,fax 374 722 651	
R. Moses		Rudolf Moses			
Kraj:	Podélný úřad:	Obecní/Městský úřad:	Stavbní úřad:		
Plzeňský	Tachov	Tisová	Tachov		
Objednatel:	Investor, stavebník:				
Obec Tisová		Obec Tisová		Datum:	11/2016
Akce, stavba: Trnová prodloužení chodníku u silnice II/199				Stupeň dokum.:	DSP
				Formát:	4xA4
				Číslo zakázky:	
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				Příloha:	1:50
Charakteristické řezy vzorové.					